

### 【非常口・避難導線の確保】

○この2箇所は必ず非常口として確保して下さい。  
扉の施錠は不可となります。(扉の常時開放は不要)  
・扉前エリア(前方約2m)に物品を置く事や、外周部分を覆う形に物品を置くことは出来ません。  
避難誘導用開口部として2m幅を設けて下さい。

○この3箇所の内1箇所以上は非常口として確保して下さい。  
・商談コーナーの場所や規模、レイアウト及び入場者数によって確保が必要となる事があります。

○人が溜まる場所(ブース・商談コーナー等)から非常口へスムーズに避難可能な導線を必ず確保して下さい。  
※人が交互通行可能な通路幅(2m前後)が望ましいです。

### 【ストックヤード】

・商品や展示物の梱包材・空箱を保管するストックヤードが必要な場合は、イベントホール内に保管スペースを確保して下さい。  
5Fクローク(約8㎡/内部に棚設置)・6F控室(約20㎡/分割可)も利用可能です。  
※廊下・ロビー・ホール後方備品倉庫に荷物を置くことは仮置きも含めて不可となります。

### 【搬入出・設営時の養生】

・搬入出経路及びホールの床・壁面などを汚損しないよう、各所の養生を行って下さい。  
※搬入出時のロビー床面用パネルは会館で保有しています。  
・ホール床面はタイル状の為、展示物が床面を傷つけるおそれのあるものは設置面の養生を行って下さい。  
また重量物を設置する場合、加重を分散させる為にコンパネ等による養生を行い設置して下さい。  
※イベントホール床面耐加重：360kg(1㎡辺り)

### 【喫煙について】

・電気文化会館は全館禁煙です。(健康増進法に基づく)  
喫煙は会館指定場所でのみ可能です。

吸気口を展示物等で塞がないこと  
(空調が効きにくくなる為)

吸気口

吸気口

イベントホール・ギャラリー会館備品倉庫

展示不可  
エリア